

## ATEN PE0212 PDU multiprise 19 1U Basic 16A 12 prises C13



Marque : ATEN Référence : 260212

**Prix**: 64.90 € HT

## **Descriptif:**

Le PDU de base série PE0212 contient 12 prises IEC C13, d une hauteur de 1 U qui lui permet d être monté verticalement sur le côté d un rack, offrant une utilisation encore plus efficace de l espace dans la salle des serveurs, tout en fournissant 12 prises électriques.

- Montage en rack hauteur 1 U
- Prises IEC C13
- Protection contre les surintensités
- Bandeau en aluminium
- Convient aux serveurs, équipements réseau actifs et équipement télécom
- Tension d entrée nominale : 100-240 V AC
- Courant d entrée maximum : 16 A Max
- Fréquence d entrée : 50-60 Hz
- Connexion d entrée : IEC-320 C20
- Alimentation d entrée : IEC-320 C19/IEC-320 C20
- Type de sortie : (12) IEC 320 C13
- Tension de sortie nominale : 240 V AC
- Courant de sortie maximum (prise) : 10 A Max
- Courant de sortie maximum (banque) : 16 A Max
- Courant de sortie maximum (total) : 16 A Max
- OPD (Overcurrent Protection Device) : 20 A (UL1077 ronde)
- Dimensions (L x 1 x H) : 48,80 x 4,40 x 4,50 cm
- Poids: 0,88 kg
- Longueur du cordon d alimentation : 3 m (3 x 1,5 mm2)
- Température (fonctionnement / stockage) : 0 40 °C / -20 60 °C
- Altitude : 3000 m
- Conformité EMC : CE classe A

- Conformité de sécurité : CE, LVD

Lien vers la fiche du produit