

EKIVALAN Baie pro BEPF 42U 800 x 1000, 2 ventil, 2 ventil (noir) /en kit



Marque : EKIVALAN **Référence :** 755866

Prix: 2,140.00 € HT

Critères associés:

Assemblage : Kit Capacité(U): 42

Catégorie : Baie serveur Couleur : Noir RAL 9005

Descriptif:

La baie EKIVALAN professionnelle sera idéale pour les installations les plus exigeantes.

Un accès total et sécurisé... L intérieur de la baie est accessible par l avant, l arrière et les côtés. Chaque accès est équipé de verrou. Elle offre également plusieurs passages de câbles (en haut et en bas de la baie) et des préperçage afin d optimiser l extraction d air des ventilateurs. Des U numérotés... Chacun des 4 montants 19 est numéroté de haut en bas et de bas en haut. Ses doubles portes ventilées (selon modèles) apporteront un plus non négligeable en termes d accès sur les baies de 800 mm de large.

Plus produit:

- > Portes ventilées pour un passage de l air optimal
- > Double portes (selon modèle) pour une ouverture facilitée
- > U numérotés
- > Passages de câbles haut et bas

Caractéristiques principales :

- > Structure rigide, largeur 800 mm et profondeur 1000 ou 1200 mm, vissée (démontable)
- > Hauteurs disponibles : 26, 32 et 42U
- > Charge utile de 600 kg

- > 1 porte avant double, perforée type nid d abeille à 63%, avec verrou, ouverture à 235°
- > 1 porte arrière double, perforée type nid d abeille à 63%, avec verrou, ouverture à 120°
- > 4 montants 19 avec numérotation des U, réglables en profondeur
- > 2 flancs amovibles avec verrous
- > Passages de câbles : 3x haut (316x70 mm) et 3x bas (2x(316x70 mm) + 1x(350x250 mm))
- > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu à 4 ventilateurs
- > Indice de protection : IP 20
- > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-2, EN 60950-1:2006, ISO14001 & 100% recyclable
- > RoHS compliant
- > Couleur : Noir (RAL 9005)
- > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- > Kit de mise à la terre
- > Autres accessoires en option (photo non contractuelle)
- > Baie livrée en kit à assembler
- > Différentes combinaisons disponibles (portes et dimensions)
- > Frais de port spécifiques, nous consulter.

Lien vers la fiche du produit