

ENGENIUS ENS500AC HOTSPOT IP65 WiFi 5 5GHz PoE Passif



Marque : EnGENIUS Référence : 430501

Prix: 111.47 € HT

Descriptif:

Le Hotspot WiFi EnGenius ENH500AC haut débit et haute puissance permet déployer des accès réseau sans fil 5GHz en exterieur avec des taux de transfert atteignant pres de 900 Mbps soit 3 fois plus que la version précedente en 802.11n

Il est équipé d un emetteur/récepteur WiFi d une puissance ajustable jusqu à 28dB et d une double antenne 13dBi MiMo intégré permettant une couverture réseau sans fil sans zone d ombre sur plusieurs kilometres.

Spécifications:

- Standard WiFi 867Mbps 2T2R 5GHz 802.11ac Wave 2
- Puissance d émission standard 20dB (ajustable jusqu à 28db)
- Modes : Point d acces/Client bridge/client Routeur/WDS
- Multiple SSID : 4 noms de réseau WiFi différents (SSID) chacun ses propres règlages (clé WEP/WPA)
- Management de la bande passante selon 4 les différents VLAN (SSID)
- Alimentation par injecteur PoE Passif fourni (24v) : distance injecteur/hotspot 100m max
- Bouton Reset sur l injecteur PoE
- QoS: Support WMM (Wireless Multi-Media)
- Fonction Ping : permet le reset automatique en cas de non réponse au Ping d une adresse IP
- Parametrage par : EzControler, Interface Web ou SNMP (v1, v2c)
- Enregistrement de fichier de Log vers une adresse IP spécifié
- Boitier ABS a l épreuve des intempéries, indice de protection IP55
- Antenne interne : panneau directif 13dBi
- Fixation sur mat de 40 à 50mm

ATTENTION: En cas d'utilisation sur le téritoire Français, La puissance du signal wifi doit impérativement être réglé à 20dBm (soit 100mW) pour être en conformité avec la législation en cours.

Lien vers la fiche du produit