

Yealink WHD622 Casque Dual DECT seul à cordon chargeur USB-A - 2 écouteurs



Marque : YEALINK

Référence : 666622

Prix : 168.10 € HT

Critères associés :

Compatibilité : PC / Mac / Téléphone VOIP

Connecteurs : DECT/GAP pour téléphones sans-fil

Micro : Avec système ultra antibruit

Nombre d'écouteurs : 2

Optimisation Microsoft Skype/Teams : Non

Perche : Longue et flexible

Portée : 300 m

Descriptif :

Yealink WHD622 : Conçu pour le commerce de détail, l'hôtellerie et la santé

Dans le monde actuel de la vente au détail et de la santé, de plus en plus d'employés ont besoin d'avoir les mains libres pour prendre des notes, servir des plats ou transporter des objets. Le WHD622 est un casque DECT fonctionnant avec la clé USB DECT WDD60, pour offrir une telle flexibilité. Le casque peut s'enregistrer directement sur la base DECT en tant que dispositif autonome ou partager un compte SIP avec un combiné DECT pour composer un numéro ou gérer un appel. Grâce à la technologie DECT, le casque peut fournir une connexion stable et une excellente plage de fonctionnement jusqu'à 300 mètres. Vous pouvez ainsi vous déplacer librement dans une zone sans vous soucier de la portée du casque. Il dispose des fonctionnalités élémentaires, répondre, rejeter, mettre en attente un appel et couper le son. Grâce à la touche programmable du casque, vous pouvez choisir une fonction de recomposition ou de numérotation rapide en fonction de vos besoins. La fonction intercom vous permet également de passer des appels internes sans réseau, et les appels intercom sont gratuits. De plus, les casques peuvent vous garantir une utilisation confortable tout au long de la journée.

Plus produit :

- Technologie Acoustic Shield
- Expérience audio optimale

- Utilisation confortable tout au long de la journée (Jusqu'à 13h en conversation)
- Visible Busylight
- Mode autonome et d'appariement
- Longue portée sans fil (Jusqu'à 50m en intérieur / 300m en extérieur)
- Renumérotation ou numérotation rapide
- Prise en charge des systèmes DECT WDD60

Disponible selon deux modes différents

Le WHD622 peut être utilisé dans deux modes différents : En mode apparié, il est synchronisé avec un combiné DECT Yealink existant. Par exemple, vous pouvez utiliser un numéro de téléphone partagé et effectuer l'appel via le combiné, puis basculer l'appel dans le casque. En mode autonome, le WHD622 fonctionne comme un téléphone autonome, ce qui signifie qu'il possède un compte SIP comme un téléphone ordinaire.

Faites-vous entendre clairement

Bénéficiant de la technologie Yealink Acoustic Shield, les deux microphones intégrés dans le WHD622 bloquent automatiquement les bruits de fond, mais garantissent une audition claire de la voix des participants, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la communication.

Spécifications :

Général

- USB 2.0
- Indicateur LED
- Bras de flèche réglable : 320 °
- Câble de chargement USB (pour casque)

Batterie

- Autonomie en conversation : jusqu'à 13 heures
- Autonomie en veille : 125 heures
- Temps de charge : 3 heures (5 V/1,2 A)

DECT

- Portée sans fil : jusqu'à 300 m/984 pieds
- Technologie avancée sans fil : CAT-iq 2.0

Audio (casque)

- Type de microphone : microphone ECM et MEMS microphone
- Sensibilité du microphone : ECM : -44+/-3dB MEMS :-42+/-1dB
- Plage de fréquence du microphone : 100 Hz à 8 kHz
- Taille du haut-parleur : 28 mm
- Sensibilité du haut-parleur : 92,5+/-3 dB à 60 mV
- Impédance du haut-parleur : 32 Ω
- Puissance de sortie maximale du haut-parleur : 30 mW
- Plage de fréquence des haut-parleurs : 20 Hz à 20 kHz
- Bande passante du haut-parleur - mode conversation : 100 Hz à 8 kHz

Gestion facile des appels

- Répondre/terminer/rejeter un appel
- Volume haut/bas
- Désactivation du microphone
- Déplacez la perche du microphone vers le haut pour couper le son, ou vers le bas pour réactiver
- Contenu du colis:
 - WHM622 avec casque de câble de charge
 - Câble de chargement USB

- Guide de démarrage rapide
- Poids WHM622 avec câble de charge :
- Casque : 122.5 g
- Câble de charge USB : 18,5 g
- Taille de la boîte : 170 mm x 195 mm x 63 mm - 0,29kg

[Lien vers la fiche du produit](#)